AQUAFARM 2020

Pordenone 19-20 Febbraio 2020

Presentazione di Oliver Martini

LAGUNE DEL POLESINE

100 % Perimetro della Laguna


74 % Area occupata dalle Valli da Pesca



LAGUNA DI VENEZIA

100 % Perimetro della Laguna


20 % Area occupata dalle Valli da Pesca



LAGUNA DI CAORLE

100 % Perimetro della Laguna

80 % Area occupata dalle Valli da Pesca



LAGUNA DI BIBIONE

100 % Perimetro della Laguna

100 % Area occupata dalle Valli da Pesca




IL TERRITORIO VALLIVO VENETO

	Sup.Tot. Lagune (Ha)	Sup.Tot. Valli da Pesca (Ha)	% Valli da Pesca su Lagune
Laguna di Venezia	54.275,00	10.855,00	20%
Laguna di Caorle	2.524,00	2.019,00	80%
Laguna di Bibione	406,00	406,00	100%
Laguna del Polesine	11.551,00	8.548,00	74%
	68 756 00	21 828 00	32%









Grandi laghi

Acqua dolce e acqua salata







Biodiversità



Diverse specie di anatre qui sostano perché trovano tutto ciò che soddisfa il loro fabbisogno







LA VALLE








... alcune panoramiche dall'alto.

LA SEMINA



Tutte le specie presenti vengono seminate nei mesi di marzo, aprile e maggio


LA PESCA



... unica fonte di reddito, esercitata nella stagione autunno-invernale di ogni anno.







IL COLAURO




Il colauro: tipica zona di cattura del pesce durante il periodo autunnale. Qui tutto il pesce che vorrebbe tornare in mare viene intrappolato e pescato.

LA SELEZIONE







I DEPOSITI E LE PESCHIERE DI SVERNO







Le peschiere di sverno del pesce di valle:

zone specifiche, profonde 3 -5 mt, protette da reti frangivento per i gelidi venti invernali e da reti antiuccello.

Qui il pesce trascorre tutto l'inverno per ritornare nei laghi aperti della valle nella primavera successiva.

LE RETI ANTI UCCELLI







Reti anti uccelli, indispensabili metodi di protezione passiva per salvaguardare le zone ove il pesce si raduna ad alte concentrazioni

LA SALA DI LAVORAZIONE DEL PESCE



I PRODOTTI DI VALLE







Branzini

Orate

I PRODOTTI DI VALLE



Cefali





Anguille



Carpe

L'ATTIVITA' PREDATORIA DEGLI UCCELLI ITTIOFAGI (I CORMORANI)



Predazione dal 40% al 70% del pescato

L'ATTIVITA' PREDATORIA DEGLI UCCELLI ITTIOFAGI (I CORMORANI)







I nostri principali nemici! ... il vero dramma della nostra attività che ci lascia senza speranze!

GLI EVENTI ATMOSFERICI SFAVOREVOLI

(IL RISCHIO GHIACCIO)



... il rischio del gelo ogni inverno si presenta mettendo a repentaglio la vita del pesce!



LE CERTIFICAZIONI VOLONTARIE DI VALLE CA' ZULIANI







AQUAFARM 2020

Pordenone 19-20 Febbraio 2020

Grazie per l'attenzione